

# スモールプロファイラーバイト

## KSPシリーズ(内径倣い加工)


- ① 内径のスロット穴や形状加工ができ、オールマイティーに使用できる小径バイト
- ② 最小穴径φ1mmに対応できφ4mmまで、また刃先Rも0.2mm～0.05mmまでラインナップ
- ③ すくい角20°を持ち切れ味重視とした
- ④ 裏逃げを22°としてあるため、バックテーパーにも対応

・ノンコーティング仕様、TiNコーティング、TiAlNコーティングがございます。

KPH


KPH+TiN

KPH+TiAlN



型番	加工径	寸法 (mm)							材質	在庫
		φ d	L2	L1	R	T	φ D	すくい角		
KSP1 R0.05 L4	1	0.9	4	30	0.05	0.2	3	20°	KPH	◎
KSP2 R0.05 L6	2	1.8	6	30	0.05	0.4	3	20°	KPH	◎

◎高周波・大阪センター在庫



型番	加工径	寸法 (mm)							材質	在庫
		φ d	L2	L1	R	T	φ D	すくい角		
KSP3 R0.05 L7.5	3	2.8	7.5	50	0.05	0.9	3	20°	KPH	◎
KSP3 R0.05 L15	3	2.8	15	50	0.05	0.9	3	20°	KPH	◎
KSP4 R0.1 L10	4	3.7	10	50	0.1	1.1	4	20°	KPH	◎
KSP4 R0.1 L20	4	3.7	20	50	0.1	1.1	4	20°	KPH	◎
KSP4 R0.2 L10	4	3.7	10	50	0.2	1.1	4	20°	KPH	◎
KSP4 R0.2 L20	4	3.7	20	50	0.2	1.1	4	20°	KPH	◎

◎高周波・大阪センター在庫